

婦人画報

9


エリザベス女王
90歳の現在

最新情報はこちら!
FUTINGAHO
YEARS & BEYOND
fujingaho.jp

連載「レンズを通して」
高円宮妃久子殿下

September
2016
No.1358

日本の
秘境とは?



日本
の
スイーツを
旅する

冷んやり

風土が育んだ、豊かなデザートの数々

東京大手町に
温泉RYOKAN現る
モードの伝説
「フレンチイノ・ガラヴァーニ
不調改善の旅
「ヌイカル・リトリート」へ
秋の「万能パッジ」

頭痛

痔

口臭

関節の痛み

目のかすみ

下痢

冷え症

めまい・耳鳴り

抜け毛

胃もたれ

動悸

ムズムズ足

今月のお悩み外来

大後頭神経痛

「更年期世代は、天候や気圧の変化、ストレスで起こりやすくなります。


首から後頭部、

目の奥の神経が痛みます」



大後頭神経痛が起こる場所

耳たぶの裏側から指を横にすべらせると、髪の生え際あたりに、硬い骨のような圧痛点に触れます。そこを通って、上下に伸びているのが大後頭神経。大後頭神経が痛むと、リンクしている肩まで下りる神経と、目の方向に伸びている、三叉神経第一枝も痛みます。



Check List

こんな症状があつたら
大後頭神経痛かもしれません

首、肩から後頭部に重苦しい痛みがある

目の奥まで差し込むような痛みがある

指で押すと唸ってしまうような圧痛点がある

気圧や天気の変わり目に頭痛が起こりやすい

市販の鎮痛薬を飲んでも効かない
片頭痛薬を処方されても効かない
姿勢が悪い

片頭痛や緊張型頭痛とも違います。
縦に痛みが走るのが特徴です。

肩、首から後頭部にかけて重たい痛みやキリキリとした痛みに悩まされたことはありませんか？　ときに目の奥まで痛むこともあります。「市販の頭痛薬でも、片頭痛の治療をしても治らない……そんな頭部の痛みは大後頭神経痛かもしれません。耳の後ろから中央よりの髪の生え際を押すと、ウツと唸ってしまうような「圧痛点」があるとほぼ診断できます」と、多くの頭痛を診てきた工藤千秋先生。

更年期世代に特に多い頭痛は、

緊張型頭痛と片頭痛（左ページコラム参照）です。しかしこちらとは違って、耳の後ろから始まり、痛む場所が日によって異なる。さらに痛みが鉢巻きのように横方向ではなく、後頭部から頭頂、前へと縦に走る。「このような痛みなら大後頭神経痛、いわば第三の頭痛です」と先生。原因は、首のつけ根を覆う筋群を貫通する大後頭神経を過剰に興奮させる刺激が加わること。例えば、ストレスや低気圧（雨の降る前）なども影響するそう。

Topics 1

片頭痛、緊張型頭痛とはどう違うの?

片頭痛と緊張型頭痛は、頭痛の二大横綱。大後頭神経痛はこれらとは異なり圧痛点と縦に走る痛みが特徴。

□片頭痛

目の前がチカチカしたり、真っ白になる前兆がある。片側だけが痛むことが多く、吐き気をともなうことも。

□緊張型頭痛

側頭部に、鉢巻をして締めつけられるような鈍い痛みがあるのが特徴。圧痛点はなく、全体が痛む。

□大後頭神経痛

耳の後ろ側の頭の付け根あたりに圧痛点があり、痛む場所が日によって異なる。神経に沿って縦方向に痛む。

「痛む場所や痛みが縦に走行することなどの症状や問診から、専門医なら大後頭神経痛と見当がつきます」(工藤先生)

脳腫瘍や変形性頸椎症などの病気ではないことを見極めるために、MRIや頸椎X線検査などを行います。これらに異常がなければ、大後頭神経痛と診断されます。

大後頭神経痛は多くの場合、薬で治ります。ただし、消炎鎮

痛薬は効きません。大後頭神経は、三叉神経とリンクしているため、**三叉神経痛の特効薬**の飲み薬「カルバマゼピン(製品名 テグレトールなど)」をほんの少量使うのが有効。

「消炎鎮痛薬を1日3回、1週間飲んでも痛みが取れなかつた患者さんが、カルバマゼピンを夜1錠飲むことで翌朝から楽になつたというケースもあります。これが効かない場合は、圧痛点

治療は三叉神経痛の特効薬が有効。セルフケアも効果があります

「痛む場所や痛みが縦に走行することなどの症状や問診から、専門医なら大後頭神経痛と見当がつきます」(工藤先生)

痛薬は効きません。大後頭神経は、三叉神経とリンクしているため、**三叉神経痛の特効薬**の飲み薬「カルバマゼピン(製品名 テグレトールなど)」をほんの少量使うのが有効。

セルフケアとしては、痛いところを親指でグッと5秒ほど押

して離す、また5秒押して離す、

を繰り返すと神経の興奮が抑えられ痛みがやわらぎます。また、

湿布薬を小さく切つて、痛い場

所に貼るのもおすすめです。お

風呂上がりに症状がやわらぐ人

は温かい湿布を。入浴後痛むよ

うなら、冷たい湿布を選びます。

「大後頭神経痛が起るいちば

に少量の局所麻酔剤や少量のス

テロイド剤を注射します。ほとんどの人は、この神経ブロック

を週1度、数回行えば痛みは消失します」と工藤先生。

セルフケアとしては、痛いところを親指でグッと5秒ほど押

して離す、また5秒押して離す、

を繰り返すと神経の興奮が抑えられ痛みがやわらぎます。また、

湿布薬を小さく切つて、痛い場

所に貼るのもおすすめです。お

風呂上がりに症状がやわらぐ人

は温かい湿布を。入浴後痛むよ

うなら、冷たい湿布を選びます。

「大後頭神経痛が起るいちば

今月の担当医



工藤千秋先生

くどうちあき
脳神経外科クリニック院長

くどうちあき●1958年長野県下諏訪町生まれ。英国バーミンガム大学、東京労災病院脳神経外科、鹿児島市立病院脳疾患救命救急センターなどで脳神経外科を学ぶ。2001年、同クリニックを開院。脳神経外科専門医。

DATA

くどうちあき脳神経外科クリニック
東京都大田区大森北1-23-10
☎ 03-5767-0226
<http://www.kudohchiaki.com>

Goods

酸素を行きわたらせることで筋肉のコリをほぐします

森の晚餐

イチョウ葉、ヘム鉄と高濃度のビタミンC、B1、B2、B6、B12が酸素を行きわたらせ、神経細胞を保護・活性化。工藤先生とセコム医療システムの共同開発のサプリメント。(600粒) 9,800円(セコム医療システム ☎0120-801-756)

