

日馬富士貴乃花の「遺恨」

「ビール瓶殴打事件」と

伊勢ヶ濱

死ぬまで死ぬほどSEX「美熟女と女性器」スペシャル!
名器の研究「よく締まる」と「なだらかに包む」が本当に気持ちいい

好調

日本株

「暴落のサイン」儲ける人々の「引き際」

周刊 ティアード
美女ストリッパー13人が袋とじで大開脚!
川上 麻衣子

スウェーデンヌード

2017 Dec.
12.1
定価430円
平成29年11月20日(水)
発行・販売:年刊月刊日曜日社(株)
登録番号:45-142644
郵便番号:03-3202-0001
発行:44年3月11日第3回発行

痛快!「オレオレ詐欺に騙されたフリ大作戦」に参加するシニアたち

「山口組新報」に載った「悲哀と自虐の「暴川柳」傑作選

女性向けAVはこんなにいやらしい

ビートたけし『テレビじゃ言えない元SMAPのこれから』

常連になりたい「ご近所居酒屋」の見つけ方

プロ野球「合同トライアウト」の真実

「70すぎてから独り暮らし」はどれくらい大変なのか

病気と遺伝のタブー

人間ドックで「親の病歴」を訊かれる本当の理由
老後になつて発露する「親の遺伝」はこれだ

大腸がん、前立腺がんは遺伝しやすく、肝がんは遺伝しにくい?

高血圧、糖尿病、線内障、ED……あなたのリスクは?

に踏み込む

小池百合子死んだふり辞任で
「新代表・橋下徹」計が動き出す!?

石原慎太郎「産経新聞に断筆宣言」の真意

「美脚&美乳
アワード

米倉涼子、有村架純、上戸彩

病気と遺伝のタブー に踏み込む

『週刊ポスト』次号(12月8日号)は11月27日(月)発売です

重要なリスクファクターとなっている。

「父方もしくは母方の血縁者において、①どちらかの血縁者に集中して同じ種類のがんが多発する。②若干でがんを発症した人がいる。③男性の乳がんなど、めずらしいがんを発症した人がいる。以上のいずれかが当てはまるとき、がん家系が疑われます」（吉田氏）

老後の日常生活に様々な支障をきたす病気との関係はどうか。

40歳以上の20人に1人がかかり、失明原因のトップ

一 眼圧が高くなつて神経がある緑内障と遺伝の関係について、スマイル眼科クリニック院長の岡野敬氏が解説する。

圧迫され、視野が欠ける緑内障は、親から受け継いだ遺伝子が確実に関係します」前述したエイガス氏の調査によれば、緑内障に遺伝

立腺がんなども遺伝性のかんとしてよく知られてゐる」(吉田氏)。とくに前立腺がんは遺伝要因が強いと言われる。父親が前立腺がんだった場合子の発症リスクは1・65～3・77倍、兄弟の場合は2・57～3倍あり、家族の既往歴は前立腺がんの重要なりスクファクターとなつてゐる。

分が遺伝しやすい「がん家系」に属するかどうかだろう。それを判別するには主に「3つのポイント」がある。

PART 3 最新調査で次々判明 もぐくた 緑内障、認知 意外に高い遺

とされる。
あります」
(工藤氏)

唾液を垂らすだけでリスクがわかる
「遺伝子検査キット」

ンパ節に転移してしまつて
いることが多い。転移前の
ステージ3なら5年生存率
は90%以上と言われている
ので、家族が前立腺がんを
罹患しているなら、早めに
検査を受けることが推奨さ
れる。

日本人の死因の上位を占める脳卒中（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）や心筋梗塞の場合、大腸がんのようないくつかの病気を招く遺伝子そ

「け継いでいるからです」（くどうちあき脳神経外科クリニック院長の工藤千秋氏）

瘤（血管のこぶ）や脳動脈奇形が遺伝しやすいからです。

くも膜下出血リスクが10倍

「これも病気そのものが遺傳するのではなく、くも膜下出血の原因となる脳動脈

緑内障、認知症、不眠症、虫歯 意外に高い遺伝との関係

最新調査で次々判明

つた家庭では、その子供も
脳卒中を発症する確率が高
くなります。なぜなら、遺
伝によって高血圧や糖尿病、
動脈硬化といった、“脳卒
中になりやすい体质”を受
くも膜下出血に関しては親
に症状があった場合、子供
の発症リスクが約9～10倍
も高くなるとされる。

の割合は 13・8% だったといふ。
しかし、脳卒中の中でも、
くも膜下出血に関しては親
に症状があった場合、子供
の発症リスクが約 9~10 倍
も高くなるとされる。
しかし、膜下出血を怖れる必要はあ
りませんが、これが遺伝し
ていい人よりも生活習慣
をしつかりと改める必要が
あります」(工藤氏)

筋膜塞の場合は、左側がんのように病気を招く遺伝子そのものを親から受け継ぐわけではない。

テファン・ラパポート教授
が16年に科学雑誌「プロス
ワン」に発表した論文では

新規脳動脈瘤に対する子供の割合は、約10%～30%とさる確率は0・150・2%

「これも病気そのものが遺傳するのではなく、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤（血管のこぶ）や脳動脈奇形が遺伝しやすいからです。