

死ぬまで  
死ぬほど  
SEX  
超実用編  
どこで買えるの?パンツは脱ぐの?保険証は?問診内容は?  
選び方  
利用者目線  
で完全再現

スケープ キャディを解雇、親父と断絶!不調のどん底・横峯さくら「32年目の家族崩壊、なをん。仲村美海

「山口が40過ぎてアイドルを演じるなんて  
TOKIO ブラック労働だっての」ビートたけし

の勝つ

親倍安

自民か

反倍安

自民か

相撲協会の

「高安も栃ノ心も昇進」

浅はか、人気回復策

福田と佐川の「引退」で

「財務省ハフハフ番付」最新版

金正恩が笑きつける

慰安婦賠償10億円請求書

緊急シミュレーション「6月解散総選挙」

いつも頭痛は右側から

左右の腕で血圧が違う

危ない「体調不良」右からくるか、左からくるか

スケープ

週刊

「定年後5月病」知っていますか?

2018 May.  
5.18  
定価430円



来日初脱ぎ  
謎の中国人美女

トヨタ・ソフトバンク、三井住友銀行、みずほ銀行、バナン・マック、東京電力ほか  
野球  
春の珍事の主役たち生き残るのは誰だ?  
大企業の「肩書き序列」誰が上司かわからない!  
着衣巨乳  
袋とじで甦る「ビーチ一本」の興奮  
本塁打王・岡本(巨人)、4割・近藤(日ハム)、三冠王・山川(西武)…

65歳すぎてまさか?!

老後破産の大ピンチ!

想定外の出費で

想定外の出費で

マイホーム大暴落

再雇用リストラ

交通事故で賠償金

妻に先立たれた

大規模リフォーム

両親を同時介護

大ブーム健康法の「医学的信頼度」を名医が格付け!

袋とじで甦る「ビーチ一本」の興奮

最新の「かかと落とし」「ベターッと開脚」から僕かしの「ブルーベリー」「ぶらさがり健康法」

「紅茶キノコ」まで


本塁打王・岡本(巨人)、4割・近藤(日ハム)、三冠王・山川(西武)…

「相続税が払えずに自宅を手離した」「急な入院で借金生活」  
老後計画が暗転した人は、いつ、どこで対策を間違えたのか?

右腕と左腕で  
血圧が違う

そんな“自覚症状、  
ありませんか？”

# 左肩 こんなに危ない!!



頭痛や腰痛など、「身体の片側だけに痛みや異変が現われた」という経験のある方は多いはず。そうした症状を見過ごすと、取り返しのつかないことになるかもしれない。体調不良の「左右差」は重大な病気のサインであることが少なくないからだ。

## ただの肩凝りではない

左肩ばかり凝る

心筋梗塞や狭心症の疑い



幼い頃に矯正された箸以外は「左利き」の杉本隆さん（67・仮名）は、最近、左肩だけが異様に凝るようになつた。「長年、左ばかりを酷使してきたから、その『疲れ』が出たのかな」と考えていた杉本さんだが、痛みはなかなか治まらず、むしろ激しさを増していく。

ついに我慢できなくなつて、整形外科へと駆け込んだ。レントゲンを撮つたが異状は見当たらない。だが、不審に思つた医師はこう言った。

「もしかしたら心臓疾患か

「かもしれない。紹介状を書きましよう」

紹介された大学病院の内科で杉本さんは心筋梗塞と診断された。初期だったため大事には至らなかつたが、

このようにただの違和感や疲れだと思っていた体の不

調が、重病の兆候であるケ

ースがある。

きくち総合診療クリニックの菊池大和院長が話す。

「胸が痛ければ心筋梗塞や

狭心症を疑うのは当然です

が、痛くなる部位は必ずし

も胸だけとは限らない。いわゆる“放散痛”というもので、心臓から伝わる刺激

（電気信号）が感覺神経と脊

髄を経由して脳に伝わる際

に生じます。脳が心臓の痛

みを他の部位の痛みと勘

違いして起る現象で、左肩や左の歯など、体の左側に断続的に強い痛みが現れることが多い」

十一指腸潰瘍のサイン

右腰の差し込む痛み

「ただの腰痛」と思い込んでいた痛みが、内臓疾患のサインだということもある。

腰の右側が痛む場合について、北品川藤クリニックの石原藤樹院長が解説する。

「十二指腸潰瘍の自覚症状は腹痛が一般的ですが、右側の腰やみぞおちに差し込むような痛みが出ることがある。十二指腸に障害が起きると、右腰回りの神経が刺激されるためです」

左腰の激しい痛み

脾炎や脾腫がんの兆候

逆に左側だけが激しく痛む場合は、別の病気の可能性が考えられる。

「脾臓がんや急性脾炎の可能性があります。典型的な症状は腹部の激痛ですが、

「あなたの体が知らせる病のサイン」

左だけ肩が凝る

右の腰痛が激しい

# その痛みの 放置すると

&数値

がん、  
初期症状

心筋梗塞、脳卒中、糖尿病・…  
は 体の片側  
に現われる



脳腫瘍の可能性  
↓  
片側だけの鈍い頭痛

痛みや異変が体の左右どちらか一方に現われることで、病気の早期発見に繋がることもある。

脳腫瘍は体の左側の深い部分に位置するため、左の脇腹から背中にかけて痛みが現われることが多い。左側の腰痛に加えて、体重減や微熱などの症状が出た場合は、精密検査を受けたほうがいい

## 異変の裏に脳疾患

頭の片側がズキズキと痛む時、まず疑われるのが「片頭痛」だ。片頭痛は一般的に、頭の中の血管が拡張することによって起こる頭痛と考えられている。ただし、なぜ

いでしょう」(前出・菊池院長)肩や腰の片側に生じる痛みは、「肉体的な疲労」や「体の動きのクセ」のせいだと思いがちだ。だが、激しい左右差を伴なう場合は、内臓の疾患を疑う必要がある。

「頭の一部や片側に圧迫感かを含め、詳細なメカニズムは解明されていない。市販の鎮痛剤を服用して痛みが引くまで我慢してしまっても多くの人は多いはずだが、くどいあき脳神経外科クリニックの工藤千秋院長はこう注意を促す。

「頭の一部や片側に圧迫感や鈍痛が続く場合は、その部分に脳腫瘍があることが疑われます。腫瘍により脳内の圧力が高まることで起こる現象と考えられます」

脳腫瘍の場合、顔の左右どちらかの目の周りや頬、口元がピクピクと痙攣することもあるという。

「原因ははつきりわかつていませんが、脳腫瘍が顔面の神経を圧迫しているとする説があります。症状が進行すると、顔が引きつって

# 「週刊ポスト」次号(5月25日号)は5月14日(月)発売です

一部地域で発売日  
が異なります

ゆがんだり、片眼がギュッ  
とつぶつたままになつたり

します」(工藤院長)

## 左側の人物にぶつかる

### 右脳に何らかの疾患

脳の内部で異変が起きた  
と、それが右脳で起きたか、  
左脳で起きたかで、異なる  
症状として現われる。

たとえば、雑踏で左側を  
歩く人とぶつかったり、左  
にある柱など、障害物を避  
けきれず接触してしまうよ  
うなことが頻繁に起こる場

合は、「脳卒中などの疾患  
が右脳で起きている可能性  
がある」と前出の工藤院長  
は指摘する。

「右脳は、空間認識力や形  
を認識する映像処理、直感  
や感性などを司り、ここに  
疾患があると、距離感が掴  
めなくなったり、形状を認  
識できなくなったりします。  
左半身の動きが損なわれる  
こともあります」

## 右手で物を持つと落とす ← 左脳に何らかの疾患

また、「呂律が回らない」  
「言葉が発しにくい」「右手  
で物を持つと落としてしま  
う」といった異変は、左脳  
に疾患があることが多いと  
いう。

「左脳には言語中枢がある  
ほか、理性や論理的な思考、  
自発性、感情などを司る機  
能があります。ここにダメ  
ージがあると、記憶力が落  
ちたり、右半身の動きが損  
なわれる可能性がある。

脳をコンピュータに例え  
ると、左脳が基礎計算を担  
うメイン機能で、右脳は想  
像力やひらめきを与えるサ  
ブ機能のような役割を果た  
しています。そのため、左  
脳に疾患が現われたときの  
ほうがぞく基本的な日常的  
活動に支障が出るケースが  
多いです」(工藤院長)



血圧値は左右で違う

1ヶ月程度、  
継続的に両腕  
で血圧を測り、

腕や足と同様、人間の身  
体には左右どちらかに優位  
が生じるが、利き目は一般  
的に右目の人が多いとされ  
る。無意識のうちに同じ目  
を酷使して、左右に視力差  
が生じることで遠近感が掴  
めなくなり、雑踏で人にぶ  
つかったり、階段や坂道で  
転んだりする可能性が高ま  
るという。

10以上の差が続く場合は総  
合診療医を受診することを  
勧めます。また、左右差に  
加え、胸痛や背部痛など他  
の症状を伴う場合は、緊急  
処置の必要な大動脈解離が  
疑われます」(菊池院長)

## 「数値」の左右差にも注意

### 左右で10以上の血圧差 ← 動脈硬化、糖尿病の疑い

は心臓から大量の血液を送  
り出す大動脈が、右半身に  
向かって出ているためで  
す」(前出・菊池院長)

ここで注意したいのは  
「左右どちらも正常値」だ  
からといって安心できない  
ことだ。その差が左右の收  
縮期血圧(上の血圧)で10  
以上ある場合について、菊  
池院長はこう指摘する。

「一般的に、血圧は左上腕  
よりも右上腕のほうが少し  
だけ高いことが多い。これ  
でも同じ血圧値というわけ  
ではない。

「動脈硬化で血管が狭くな  
っている、あるいは閉塞し  
ます。

ていると考  
えられ、その原  
因として糖尿  
病、高脂血症  
などが疑われ  
ます。

日常生活にも影響が出るこ  
とが多い」

特に、「利き目(※)」の  
視力が落ちた場合は注意が  
必要だ。

腕や足と同様、人間の身  
体には左右どちらかに優位  
が生じるが、利き目は一般  
的に右目の人が多いとされ  
る。無意識のうちに同じ目  
を酷使して、左右に視力差  
が生じることで遠近感が掴  
めなくなり、雑踏で人にぶ  
つかったり、階段や坂道で  
転んだりする可能性が高ま  
るという。

### 視力差が0.5以上 ← 骨折・認知症のリスク

他にも、左右で数値が異  
なる例として、「視力」が  
ある。

二本松眼科病院の平松類  
医師は、視力差を軽く見て  
はいけないと警鐘を鳴らす。  
「なぜ左右で視力に差が出  
るのかは医学的にわかつて  
いません。ただ、左右で視  
力差が0.5以上ある人は  
疲れやすく、気分が悪くな  
ったり、頭痛がしたりして  
こともあります」

人間の体に左右差がある  
のは誰もが知っていること  
だが、その差がときに重篤  
な疾患の「サイン」である  
ことも忘れてはならない。

(※) 利き目の確認法=①腕を伸ばして指で輪を作る②その輪の中に遠くにある対象物(時計など)が収まるようにする③片目で閉じて、対象物が輪の中に入っているほうが利き目となる